



megaspin 220

EQUILIBRATRICE DIGITALE COMPATTA

AUTOMATIC
GAUGE

VIRTUAL
SONAR

DIGITAL
Display



MANUAL
LOCKING

Le equilibratrici Hofmann Megaplan sono un concentrato di funzionalità e tecnologia. Ogni modello è il risultato di un'analisi approfondita delle reali esigenze del mercato e assicura risultati ottimali in termini di qualità ed efficienza.

megaspin



megaspin 220

EQUILIBRATRICE
DIGITALE COMPATTA



Calibro automatico

Il calibro automatico allungabile consente di rilevare automaticamente distanza e diametro della ruota fino a 30".

Inoltre, con la funzione Auto Select, la macchina riconosce automaticamente se si è in presenza di cerchi in acciaio o lega.



Virtual Sonar

Virtual Sonar è un software in grado, in assenza di un vero e proprio dispositivo sonar, di misurare automaticamente la larghezza dei cerchi in ferro e, quindi, di calcolare la posizione del secondo piano di correzione.

Virtual Sonar riduce i tempi di misurazione evitando errori da parte dell'operatore causati dall'inserimento manuale dei dati e garantisce, allo stesso tempo, alti livelli di efficienza.



Display digitale

Il display digitale è semplice e durevole e consente l'uso intuitivo di tutte le funzioni della macchina. Il software della M220 è stato sviluppato per fornire diversi programmi di supporto ai professionisti degli pneumatici: SPLIT, OPT, ALU.

Bloccaggio manuale

M220 è dotata di un sistema di bloccaggio manuale molto semplice da utilizzare grazie alla ghiera di bloccaggio rapida.



Dotazione standard



GL40 KIT

Ghiera rapida GL40, manicotto e distanziale

GLM40 KIT

Ghiera rapida con volantino GLM40, manicotto e anello



KIT 3 CONI


Ø 45 ÷ 110 mm, pinza-martello e contrappeso da 60 g

Accessori opzionali




RL CUP Ø 40

Coppa in plastica di grande diametro con anello in poliuretano di protezione




UH20/2 Ø 40

Adattatore universale per ruote con 3,4,5,6 fori. Completo di doppio cono di centraggio posteriore per ruote con/senza fori centrali




CONO VL/2 + DISCO G36

Kit per ruote di veicoli commerciali leggeri (con foro centrale Ø 97 ÷ 170 mm)



CONO MT2 Ø 40

Cono a gradini di alta precisione per Porsche - Audi - Opel - Volkswagen - BMW - Smart (Ø56,5 / 57 / 66,5 / 72,5 mm foro centrale)



Dati tecnici

Alimentazione monofase

230V/1ph/50 Hz

115V/1ph/60 Hz

Potenza massima assorbita

0,15 kW

Velocità di equilibratura

100 rpm

Tempo di ciclo per ruota da 15 kg (33 lb)

4,7 s

Incertezza di misura

± 0,5 g

Risoluzione

0,5 g

Rumorosità media

< 70 dB (A)

Larghezza cerchio impostabile

1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm

Diametro cerchio impostabile

10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm

Pressione min/Max aria compressa

7 ÷ 10 kg/cm² / ~ 0.7 ÷ 1 MPa

~ 7 ÷ 10 bar / ~ 105 ÷ 145 psi

Peso massimo ruota

< 75 kg

Peso macchina

110 kg



Configurazione opzionale

protezione ruota 34"



HOFMANN MEGAPLAN GmbH

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany

T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com

www.hofmann-megaplan.com