

megaline
SSENCE



HD




GET TO THE POINT
MEGALINE SSENCE
AUF DEN PUNKT GEBRACHT



megane

SSENCE





DATABASE Autodata

Autodata have been the leading data provider for over 40 years. Over 17 000 models from over 80 vehicle manufacturers. Autodatas direct research from Vehicle Manufacturers ensures up to the minute information. Updates can be carried out yearly.


FAHRZEUG DATENBANK Autodata


Autodata ist seit mehr als 40 Jahren der führende Datenbank Provider. Mehr als 17.000 Fahrzeuge von mehr als 80 Fahrzeug Herstellern. Autodatas direkter Kontakt mit den Fahrzeugherstellern ermöglicht up to date Informationen. Updates können jährlich abgerufen werden.

SMART CABINET

Despite its small size the PC and the printer can be protected inside. Can be directly mounted in any height on the aligner column. Or placed on wheels besides the column (with even less space needed).


Trotz der geringen Größe geschützte Unterbringung von PC und Drucker. Kann in jeder Höhe Platz sparend direkt an der Gerätesäule montiert werden. Oder (für noch weniger Platzbedarf) auf Rollen neben die Säule gestellt werden.





27.09.2017

| | Before adjustment | | | After adjustment | | |
|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | Left | Right | Delta | Left | Right | Delta |
| FRONT | 0.24 | 0.28 | | 0.17 | 0.15 | |
| | n.a. | 0.52 | | 0.32 | n.a. | |
| | 0.38 | n.a. | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.05 |
| | | n.a. | 0.05 | | n.a. | |
| | | 1.25 | | | 1.25 | |
| REAR | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| | 1.35 | 0.60 | 1.20 | 1.35 | 0.60 | 1.20 |
| | | | 0.15 | | | 0.15 |
| | | | | | | |



Auto-Synchronisation (megaline SSENCE 600)



SSENCE Software

The clear, impressive graphics provide the information you really need. There are no unnecessary procedures which may be too specifically related to certain vehicle manufacturers to slow you down. We work on the principle of „giving you the headlines, not the whole newspaper“. This means the information is easy to understand for the operator and the customer, as well as being fast and direct.

SSENCE Software

Die klaren, eindrucksvollen Grafiken liefern die Informationen, die Sie wirklich brauchen. Es gibt keine unnötigen Prozeduren, die zu Fahrzeughersteller spezifisch sind und die Arbeit verlangsamen. Unser Prinzip ist „Wir liefern die Überschriften, nicht die ganze Zeitung“. Alle Informationen sind sehr leicht zu verstehen für den Bediener und den Kunden. Und alles funktioniert sehr schnell und direkt.

Easy installation

No need to fine adjust the lift: The aligner is measuring just the car body itself. No need to do calibrations: The aligner comes with the cameras pre calibrated.

Einfache Installation

Feinjustierung der Hebebühne nicht erforderlich: Das Gerät misst nur das Fahrzeug selbst. Keine Kalibrierung erforderlich: Das Gerät wird mit vorjustierten Kameras geliefert.

Available in two versions

SSENCE 400 incorporates semi-automatic adjustment of the height of the camera bar using a gravity/counterweight method. Live readings can be obtained in a matter of seconds, and a simple, customer-friendly print out is provided in an instant. It comes with a 19" colour monitor.

SSENCE 600 comes with the motorised camera bar, fully automatically synchronised with the up/down movement of the lift. In addition it boasts a visually-impacting 32" display mounted on the upright of the column.



For those customers wishing to use the SSENCE as a „fast fit“ style basic system maximising on speed, a **2 wheel programme** is incorporated into the software.

In zwei Versionen verfügbar

SSENCE 400 bietet eine semi-automatische Anpassung der Kamerahöhe. Hierbei kommt ein System aus Schwerkraft und Gegengewicht zum Einsatz. Live Anzeigen sind eine Sache von Sekunden. Auch einen einfachen, kundenfreundlicher Ausdruck gibt es auf Tastendruck. Das Gerät wird mit einem 19" Monitor geliefert.

SSENCE 600 bietet eine motorgestützte Kamerabalkenbewegung, mit vollautomatischer Synchronisierung der Auf- und Abbewegung von Hebebühne und Kamerabalken. Zusätzlich ist ein eindrucksvoller 32" Monitor höhenverstellbar auf der Vorderseite der Gerätesäule montiert.

Für alle Kunden, die SSENCE als „fast fit“ Grundgerät verwenden wollen, mit nochmaliger Optimierung der Arbeitsgeschwindigkeit, bietet die Software zusätzlich eine **2-Rad Vermessung** an.



SSENCE 400



SSENCE 600

Less maintenance

The reflecting target plates work without any electronics and batteries. No problem with unreliable measuring data because of no wireless transmission.

Minimaler Wartungsaufwand

Die Messreflektoren arbeiten ohne Elektronik und Batterien. Kein Problem mit unzuverlässigen Messwerten da keine Funkübertragung.



Light Metal Turn Tables

45 and 50 mm height adjustable

Leichtmetall Drehplatten

45 und 50 mm Höhe einstellbar



Remote control

(Option) Synchronised software with any Android tablet. Enables 100% one man operation in any situation.

Fernbedienung

(Option) Die Software läuft synchron mit jedem Android tablet. Ermöglicht 100% ein Mann Bedienung in jeder Bedienphase.

All data in this brochure are for information only. Modifications may be made without notice.

Lieferumfang



PC mit Windows 7 Ultimate
 Keyboard, Maus und Farbdrucker (3)
 Offizielle Autodata (1) Datenbank
 Offizielle SSENCE (2) Achsmess Software
 Smart Geräteschrank: Befestigung in ergonomischer Arbeitshöhe an der Säule oder auf Rollen.
 Staubschutz für PC und Drucker.
 19" Monitor SSENCE 400
 32" Monitor SSENCE 600 (3)
 4 HD Zielreflektoren
 4 selbstzentrierende 4 Punkt Radklammern
 2 Leichtmetall Drehplatten, höhenverstellbar für 45 and 50 mm
 1 Bremspedalfeststeller, 1 Lenkradfeststeller, 2 Stopper
 Vorbereitet für Android Tablet Fernbedienung

Standard Delivery

PC with Windows 7 Ultimate
 Keyboard, mouse, and color printer (3)
 Official Autodata (1) database
 Official SSENCE (2) alignment software
 Smart slim cabinet can be mounted in ergonomic height to the column, or movable on wheels.
 For dust protection of PC and printer.
 19" monitor SSENCE 400
 32" monitor SSENCE 600 (3)
 4 HD target discs
 4 selfcentring 4 point rim clamps
 2 light metal turn tables with height adjustment for 45 and 50 mm
 1 break pedal lock, 1 steering wheel lock, 2 stoppers
 Prepared for Android tablet remote control

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| Kamera Höhenverstellung | S400 semi-automatic S600 fully automatic | Camera height adjustment |
| Felgendurchmesser | 12 - 25 Zoll/Inch | Rim diameter |
| Elektrischer Anschluß | 230V / 50 Hz / 1 PH / 500 W | Power supply |
| Maße, verpackt (BxTxH) | 2 x 291/38/40 cm; 107/56/46 cm; 91/84/65 cm | Packing dimensions (WxDxH) |
| Gewicht verpackt | 70 kg; 100 kg; 60 kg; 110 kg | Gross weight |



Händler/Distributor

HOFMANN MEGAPLAN GmbH
 Hauptstraße 67 · A-5302 Henndorf · Austria · Tel +43-6214-646612
 HM-mail@hofmann-megaplan.com · hofmann-megaplan.com